

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o fabricante.

1

Nombre del producto	REXTOL® PLUS
Uso	Fungicida
Datos del proveedor o fabricante	
Nombre de la compañía	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
Dirección	Binhai Economic Development Area, Weifang, Shandong, 262737, China.
Teléfono	+ 86-531-88875230, 88875231, 88875227/ +86-531-88875232, 88875224
Sitio web	www.rainbowagro.com
Datos del titular de registro e importador	
Nombre de la compañía	Rainbow Agro Sciences, S.A. de C.V.
Dirección	Avenida Américas 1930, Piso 5, Interior 2, Col. Country Club, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44610.
Teléfono	+52 (33) 2306 9988, +52 (33) 2306 9918, +52 (33) 2306 9898
Datos del distribuidor	
Nombre de la compañía	AGROTERRUM MEXICO, S.A. DE C.V.
Dirección	Pedro Moreno 1677, Piso 6, Oficina 10-13, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44160.
Sitio web	agroterrum.com.mx
Número de teléfono en caso de emergencia	
Centro De Tratamiento En Intoxicaciones Por Agroquímicos, ATOX	01 800 000 ATOX (2869). 365 días del año, las 24 horas.
Servicio De Información Toxicológica, SINTOX (24 HRS)	01 (55) 5598-6659, 5611-2634, 01 800-009-2800

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros.

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla
Peligros para la salud

Toxicidad aguda Oral: Categoría 4
 Toxicidad aguda Dermal: Categoría 5
 Toxicidad aguda Inhalatoria: Categoría 5

Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución



Palabra de advertencia

Atención

Indicación de peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión.
 H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel.
 H333 Puede ser nocivo si se inhala.
 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos a largo plazo.

Consejos de prudencia Prevención

P101 Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P202 No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
P260 No respirar polvos / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.
P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
P271 Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos y la cara.

Intervención

P301 + P312 En caso de ingestión, llamar a un centro de toxicología o médico, si la persona se encuentra mal.
P302 + P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
P304 + P340 En caso de inhalación, transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P314 Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
P315 Buscar asistencia médica inmediata.
P321 Véase el tratamiento específico en la etiqueta.
P330 Enjuagarse la boca.
P332 + P313 En caso de irritación cutánea, consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.
P391 Recoger los vertidos.

Almacenamiento

P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P405 Guardar bajo llave.

Eliminación

P501 Eliminar el contenido y/o recipiente conforme a la reglamentación nacional, establecida en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación. Ninguno conocido.

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes.

Nombre químico	Nombre común	Número CAS	Concentración
N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenoxi)etil]imidazol-1-carboxamida	Procloraz	67747-09-5	26.93%
Metil {2-[1-(4-clorofenil)pirazol-3-iloximetil]fenil}(metoxi) carbamato	Piraclostrobina	175013-18-0	8.98%
Ingredientes inertes			64.09%

SECCIÓN 4. Primeros auxilios.

Descripción de los primeros auxilios En caso de ingestión

Enjuagarse la boca. Si se ha ingerido el producto, no provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

En caso de contacto con los ojos

Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico.

En caso de contacto con la piel

Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación dar atención médica.

En caso de inhalación

Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos

En caso de ingestión puede causar malestar estomacal, náuseas, vómitos, daño renal y hepático. En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación y enrojecimiento. En caso de inhalación puede causar somnolencia, tos, mareo, mala coordinación, pérdida de reflejos, convulsiones y efectos sobre el sistema nervioso central. Posible tóxico para el hígado, el tracto gastrointestinal y la cavidad nasal. Posibles problemas endocrinos, como la activación del receptor celular X de pregnano.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial

Manejo de los trastornos en la vía aérea, la respiración y la circulación (ABC). Considerar la realización del lavado gástrico en las primeras dos horas después de la ingestión, solo cuando la vía aérea se encuentre protegida. Administrar carbón activado, sin catártico, por vía oral o por sonda nasogástrica, a dosis de 50 mg. Uso de atropina en conjunto con el uso de carbón activado, deben instalarse dos vías intravenosas: una para administrar líquidos y otros medicamentos, y la otra exclusivamente para la atropina. La reanimación puede iniciarse con 500 a 1000 mL (10 a 20 mL/kg de peso) de solución salina normal, en 10 a 20 minutos.

Información general

Tener el contenedor del producto, etiqueta u hoja de seguridad con usted cuando llame al médico o al centro de información toxicológica para el tratamiento.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios.

Medios de extinción apropiados

Incendio Pequeño: Utilizar agua pulverizada, espuma, polvo químico seco y dióxido de carbono.

Incendio Grande: Utilizar agua pulverizada, espuma, polvo químico seco y dióxido de carbono. Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo. Hacer un dique de agua de control de incendios para su posterior eliminación; no disperse el material. No use chorros rectos.

Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas

Evitar los vapores peligrosos y productos de descomposición tóxicos que se pueden producir como óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, cianuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno y cloruros.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

Usar equipo de protección completo y aparatos de respiración autocontenida. Evacúe al personal no esencial del área para prevenir exposición humana al fuego, humo, fumarolas o productos de combustión.

MEDIDAS ESPECIALES: Aproximarse al fuego desde la dirección que sople el viento. Evitar los vapores peligrosos y productos de descomposición tóxicos. Combatir el fuego desde una posición protegida o a la distancia más larga posible. Evitar fuertes chorros de manguera. Aislar la zona para impedir que se escape el agua. Rocié con agua los recipientes para mantenerlos fríos.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental.

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Siga los controles de exposición y protección personal indicados en la Sección 8. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Eliminar las fuentes de combustión.

Precauciones relativas al medio ambiente

Mantener alejado del drenaje, aguas superficiales y aguas subterráneas. Evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Derrame Pequeño: Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su desecho posterior.

Derrame Grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su desecho posterior. Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación. Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Controle el derrame y la fuente del derrame. Contenga el derrame para prevenir la contaminación de suelos o que entre en el drenaje o cuerpos de agua. Limpie el derrame inmediatamente, observando las precauciones indicadas en la Sección 8. Recuperar el producto que sea útil hasta donde sea posible, y lo demás recogerlo en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano. Friege el área con agua y detergente. Tome el líquido de lavado con material absorbente adicional y colóquelo en el contenedor de desechos compatible. Una vez que el material fue limpiado y colocado en el contenedor de desechos, selle el contenedor y póngalo a disposición de acuerdo con lo indicado en la Sección 13 de esta HDS.

4

SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento.

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Almacene el material en un lugar bien ventilado, seguro y fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacene junto con alimentos, bebidas o tabaco. Manejar de forma segura el producto utilizando el equipo de seguridad indicado en la Sección 8. Evite comer, beber, fumar, mascar chicle y aplicar cosméticos en áreas donde hay una exposición potencial al material. Lávese cuidadosamente con agua y jabón después del manejo.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Transporte y almacene este producto en su empaque original, claramente etiquetado con su correspondiente panfleto en un área seca y segura, separado de productos de consumo animal y humano; lejos de alimentos, semillas, medicinas, plaguicidas y fertilizantes. Mantenga el contenedor del producto cerrado una vez termine de utilizarlo. Evite las temperaturas extremas y la luz solar directa.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección personal.

Parámetros de control

LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL SON DIRIGIDOS A LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN Y EMPAQUE DE ESTE PRODUCTO.

PARA APLICACIONES COMERCIALES Y/O APLICACIONES EN CAMPO, CONSULTE LA ETIQUETA.

Límite(s) de exposición ocupacional

Nombre común	AOEL	TLV-TWA
Procloraz	0.02 mg/kg*peso/día	No disponible.
Piraclostrobina	0.015 mg/kg*peso/día	No disponible.

Controles técnicos apropiados

Proporcione ventilación general y/o local para controlar los niveles de aire por debajo de los límites de exposición.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP

Ingestión

Evite comer, beber, fumar, mascar chicle o aplicar cosméticos en áreas donde existe una potencial exposición al producto. Báñese con agua y jabón después del manejo.

Protección para los ojos/la cara

Donde sea probable el contacto con los ojos, use lentes de protección o gafas contra salpicaduras químicas. Las instalaciones que almacenan o utilizan este material deben estar equipadas con lavadores de ojos y regadera.

Protección para la piel

Utilizar un mono estándar y ropa de protección de categoría 3 tipo 6. En caso de riesgo de exposición significativa, considerar un tipo superior de ropa de protección. Llevar dos capas de ropa siempre que sea posible. Un mono de algodón o de poliéster/algodón deberá llevarse bajo el traje de protección química y debe ser lavado profesionalmente de manera frecuente. Utilizar guantes resistentes a químicos (barrera laminada, caucho, nitrilo, neopreno, polietileno, PVC o Viton).

Protección para las vías respiratorias

Asegure una ventilación adecuada. Use un aparato de auto-respiración en caso de derrames de emergencia cuando los niveles de exposición se desconocen o bajo cualquier circunstancia en donde los purificadores de aire no provean la protección adecuada.

5

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas.

Apariencia	Líquido homogéneo (emulsión aceite en agua).
Olor	No disponible.
Umbral del olor	No disponible.
Potencial de hidrógeno, pH	6.8
Punto de fusión/punto de congelación	Procloraz: 48.3 °C Piraclostrobina: 63.7 °C
Punto inicial e intervalo de ebullición	Procloraz: Se descompone antes de ebullición. Piraclostrobina: Se descompone antes de ebullición.
Punto de inflamación	No disponible.
Velocidad de evaporación	No disponible.
Inflamabilidad (sólido/gas)	No disponible.
Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	No disponible.
Presión de vapor	Procloraz: 0.15 mPa a 20 °C Piraclostrobina: 2.60 X 10 ⁻⁰⁵ mPa a 20 °C
Densidad de vapor	No disponible.
Densidad relativa	1.1008 g/mL

Solubilidad(es)

Procloraz:
Agua: 26.5 mg/L a 20 °C
Acetato de etilo: 600000 mg/L a 20 °C
Acetona: 600000 mg/L a 20 °C
Hexano: 7500 mg/L a 20 °C
Metanol: 600000 mg/L a 20 °C

Piraclostrobina:
Agua: 1.9 mg/L a 20 °C
n-Heptano: 3700 mg/L a 20 °C
Octanol: 24200 mg/L a 20 °C
Acetona: 500000 mg/L a 20 °C
Metanol: 100800 mg/L a 20 °C

Coefficiente de partición n-octanol/agua

Procloraz: 3.16×10^{03} a pH 7, 20 °C
Piraclostrobina: 9.77×10^{03} a pH 7, 20 °C

Temperatura de ignición espontánea

No disponible.

Temperatura de descomposición

Procloraz: 220 °C
Piraclostrobina: 200 °C

Viscosidad

No disponible.

Peso molecular

Procloraz: 376.7 g/mol
Piraclostrobina: 387.82 g/mol

Otros datos relevantes

Ninguno.

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad.

Reactividad

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

Condiciones que deberán evitarse

Evite las temperaturas extremas y la luz solar directa.

Materiales incompatibles

No compatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y ácidos fuertes.

Productos de descomposición peligrosos

Los productos de descomposición tóxicos pueden ser óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, cianuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno y cloruros

SECCIÓN 11. Información toxicológica.

Información sobre las vías probables de ingreso

Dermal, inhalatoria y oral.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

En caso de ingestión puede causar malestar estomacal, náuseas, vómitos, daño renal y hepático. En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación y enrojecimiento. En caso de inhalación puede causar somnolencia, tos, mareo, mala coordinación, pérdida de reflejos, convulsiones y efectos sobre el sistema nervioso central. Posible tóxico para el hígado, el tracto gastrointestinal y la cavidad nasal. Posibles problemas endocrinos, como la activación del receptor celular X de pregnano.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo

No disponible.

Toxicidad aguda

Medidas numéricas de toxicidad

Procloraz + Piraclostrobina

Oral (DL₅₀):

> 300 mg/kg de peso corporal

Dermal (DL₅₀):

> 2000 mg/kg de peso corporal

Inhalación (CL₅₀):

> 5 mg/L

Mutagenicidad

Posibles efectos mutagénicos.

Carcinogenicidad

Posibles efectos carcinogénicos.

Toxicidad para la reproducción

Posibles efectos en la reproducción.

Toxicidad crónica/subcrónica

Posible tóxico para el hígado, el tracto gastrointestinal y la cavidad nasal. Posibles problemas endocrinos.

Órganos diana

Hígado, riñón, sistema digestivo, sistema respiratorio y sistema endocrino.

Otra información

Ninguna.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica.

Ecotoxicidad

Procloraz:

Pez (*Oncorhynchus mykiss*) 96-horas CL₅₀: 1.5 mg/L
Invertebrados acuáticos (Pulga de agua) (*Daphnia magna*) 48-horas CE₅₀: 4.3 mg/L
Crustáceos acuáticos (*Americamysis bahia*) 96-horas CL₅₀: 0.77 mg/L
Alga (*Desmodesmus subspicatus*) 72 horas CE₅₀: 0.032 mg/L
Aves (*Colinus virginianus*) DL₅₀: 662 mg/kg
Lombriz (*Eisenia foetida*) 14 días CL₅₀: > 500 mg/kg
Abejas Contacto (*Apis mellifera*) 24, 48 y 72-horas DL₅₀: 141.3 µg/abeja
Abejas Oral (*Apis mellifera*) 24, 48 y 72-horas DL₅₀: > 101 µg/abeja

Piraclostrobina:

Pez (*Oncorhynchus mykiss*) 96-horas CL₅₀: 0.0062 mg/L
Invertebrados acuáticos (Pulga de agua) (*Daphnia magna*) 48-horas CE₅₀: 0.016 mg/L
Crustáceos acuáticos (*Americamysis bahia*) 96-horas CL₅₀: 0.00416 mg/L
Alga (*Raphidocelis subcapitata*) 72 horas CE₅₀: 0.843 mg/L
Aves (*Colinus virginianus*) DL₅₀: > 2000 mg/kg
Lombriz (*Eisenia foetida*) 14 días CL₅₀: 567 mg/kg
Abejas Contacto (*Apis mellifera*) 24, 48 y 72-horas DL₅₀: > 100 µg/abeja
Abejas Oral (*Apis mellifera*) 24, 48 y 72-horas DL₅₀: > 110 µg/abeja

Persistencia y degradabilidad

Procloraz: DT₅₀: 120 días (aerobio), persistente.
Piraclostrobina: DT₅₀: 2.2 días (aerobio), no persistente.

Potencial de bioacumulación

Procloraz: BCF: 371 L/kg, umbral de preocupación.
Piraclostrobina: BCF: 712 L/kg, umbral de preocupación.

Movilidad en el suelo

Procloraz: K_{roc}: 1440 mL/g, ligeramente móvil.
Piraclostrobina: K_{roc}: 8856 mL/g, inmóvil.

Otros efectos adversos

Ninguno.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos.

Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas, registrado ante la SEMARNAT.

Residuos

Incineración en hornos tipo Standard a más de 1100 °C, 2" de residencia y una eficiencia de combustión y destrucción de 99.9%.

Envases y embalajes contaminados

Realizar el triple lavado de los envases, inutilizarlos y enviarlos a un Centro de Acopio autorizado por la Secretaría correspondiente. Confinar los envases en un lugar claramente identificado, hasta que la autoridad defina el destino final.

Material contaminado

Recoger en recipientes claramente identificados, finalmente, trasladar a un depósito autorizado para este tipo de sustancias para su posterior eliminación de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad competente.

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte.

DOT

Transporte terrestre-NAFTA

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Procloraz + Piraclostrobina).

Clases(s) de peligros en el transporte

9

Número ONU

3082

Grupo de embalaje/envasado, si se aplica

PG III

Transporte marítimo-Internacional

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Procloraz + Piraclostrobina).

Clases(s) de peligros en el transporte

9

Número ONU

3082

Grupo de embalaje/envasado, si se aplica

PG III

Transporte aéreo

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Sustancia líquida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Procloraz + Piraclostrobina).

Clases(s) de peligros en el transporte

9

Número ONU

3082

Grupo de embalaje/envasado, si se aplica

PG III

SECCIÓN 15. Información reglamentaria.

Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezcla de que se trate. Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo (DOF 04/07/2015)

ACUERDO por el que se determina el listado de sustancias sujetas a reporte de competencia federal para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. (DOF 31/03/2005)

No

Reglamentación Internacional

Protocolo de Montreal

No

Convenio de Estocolmo

No

Convenio de Rotterdam

No

Convenio de Basilea

No

Registro Sanitario en México:

RSCO-MEZZ-FUNG-0363-0301O-X0132-345-35.91

SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad.

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Fecha de emisión 15-Febrero-2026

Lista de abreviaturas

AOEL

Acceptable Operator Exposure Level (Dosis Admisible de Exposición para el Operador)

ATOX

Centro de Tratamiento en Intoxicaciones por Agroquímicos

ACGIH

Association Advancing Occupational and Environmental Health (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

BCF

Factor de Bioconcentración

CAS

Chemical Abstracts Service (Servicio de Abstractos Químicos)

CE₅₀

Concentración Efectiva 50

CE₅₀	Concentración Efectiva que reduce la tasa de crecimiento del 50% de la población afectada.
CL₅₀	Concentración Letal 50
DL₅₀	Dosis Letal 50
DT₅₀	Tiempo de Degradación 50
DOF	Diario Oficial de la Federación
DOT	Department of Transportation (Departamento de Transportación)
EPP	Equipo de Protección Personal
K_{foc}	Coefficiente de partición normalizado del carbono orgánico de Freundlich
K_{oc}	Coefficiente de adsorción de carbono orgánico
HDS	Hoja de seguridad
NAFTA	North American Free Trade Agreement (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)
N.E.P.	No Especificados en otra Parte
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional)
NOM	Norma Oficial Mexicana
ONU	Organización de las Naciones Unidas
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (Administración de Seguridad y Salud Ocupacional)
PEL	Permissible Exposure Limits (Límites de Exposición Permisibles)
SEMARNAT	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
SINTOX	Servicio de Información Toxicológica
STPS	Secretaría del Trabajo y Previsión Social
TLV-TWA	Threshold Limit Value - Time-Weighted Average (Valor Límite Umbral de Media Ponderada en el Tiempo)

Cláusula de exención de responsabilidad

La información suministrada en este documento es una guía para el usuario. A pesar de que el fabricante Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. garantiza que la información es confiable, es responsabilidad del usuario determinar la especificidad de la información aquí suministrada. El usuario está advertido de no interpretar la información suministrada como absolutamente completa, ya que puede que se requiera información adicional para circunstancias o casos especiales (como la combinación con otros materiales), o debido a regulaciones aplicables. Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con los procedimientos de una buena higiene industrial y de conformidad con cualquier regulación legal. La información aquí suministrada está basada en el estado actual de los conocimientos de la empresa AGROTERRUM MEXICO, S.A. DE C.V. acerca del producto e intenta describir el producto desde el punto de vista de los requerimientos de seguridad. Por lo tanto, esto no debe ser interpretado como garantía de propiedades específicas. El fabricante y distribuidor no pueden anticiparse a todas las condiciones bajo las cuales se puede usar esta información y su producto o los productos de otros fabricantes en combinación con su producto. Es responsabilidad del usuario cerciorarse de que haya condiciones seguras para el manejo, almacenamiento y desecho del producto y sus envases, así como asumir la responsabilidad de pérdida, lesión, daño o gasto debido a un uso inapropiado.