

FICHA TÉCNICA

DACLOR 70 WG

Registro No: RSCO-INAC-0199-X0407-420-70.0

DESCRIPCIÓN

DACLOR 70 WG es un insecticida en presentación granular, absorbido por las raíces y hojas de las plantas para el control de insectos chupadores por ingestión y por contacto.

MODO DE ACCIÓN

DACLOR 70 WG al unirse en los receptores del sistema nervioso central actúa como neurotoxina en los insectos. Al unirse a estos receptores, **DACLOR 70 WG** no es degradado, causando que los receptores permanezcan activos, resultando en sobreestimulación, parálisis y, finalmente, la muerte del insecto.

FORMA DE PREPARACIÓN

Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **DACLOR 70 WG** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

DACLOR 70 WG es un insecticida por contacto y por ingestión que permite el control de insectos que se alimentan de la planta o se desplazan sobre ella.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

Imidacloprid

GRUPO QUÍMICO:

Neonicotinoide

USO AGRONÓMICO:

Insecticida

FORMULACIÓN:

Gránulos dispersables en agua (WG)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% en Peso
INGREDIENTE ACTIVO:	
Imidacloprid	
(E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina.....	70.0
(Equivalente a 700 g de i.a./kg)	
INGREDIENTES INERTES:	
Dispersante, agente humectante, desintegrante y diluyente.....	30.0
TOTAL.....	100.0

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVOS RECOMENDADOS

Berenjena, Chile, Tomate verde, Okra, Jitomate, Pimiento Morrón, Papa, Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote, Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor, Colza, Colinabo y Mostaza.

DOSIS

375-1000 g/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Berenjena, Chile, Tomate verde, Okra, Jitomate, Pimiento Morrón (21)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón saltador (<i>Bactericera cockerelli</i>) Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>) Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	375 – 500 g/ha	Realizar una aplicación "In drench" a los 5 días del trasplante; volumen de aplicación sugerido 1450 – 1550 L de agua /ha.
Papa (7)	Pulgón Saltador (<i>Bactericera cockerelli</i>)	500-1000 g/ha	Realizar dos aplicaciones, la primera al momento de la siembra al fondo del surco, volumen de aplicación 550-650 L de agua/ha; y la segunda 30 días después del trasplante "in drench", volumen de aplicación 20 mL/planta.
Pepino, Melón, Calabaza, Calabacita, Sandía, Chayote (21)	Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	375 – 500 g/ha	Realizar una aplicación "in drench", 5 días después del trasplante; volumen de aplicación sugerido 1500 L de agua/ha.
Brócoli, Col, Col de Bruselas, Coliflor, Colza, Colinabo, Mostaza (21)	Pulgón cenizo (<i>Brevicoryne brassicae</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentales</i>)	375 – 750 g/ha	Realizar una aplicación "in drench", 5 días después del trasplante; volumen de aplicación sugerido 550 – 650 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas

() **Intervalo de Seguridad** en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar cuando el cultivo se encuentre bajo estrés por sequía o cuando se espera lluvia, ya que lluvias inmediatas después de la aplicación, pueden reducir el control de malezas. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo gorra impermeable, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, mascarilla con filtro contra polvos y vapores, lentes de seguridad transparente con protección hermética o careta facial protectora. Deberá descontaminar el equipo de protección al terminar la jornada laboral lavándolo con agua limpia y jabón de manera separada de la ropa de uso común, y almacenar junto con el equipo de trabajo en un área fresca y bajo llave.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación dar atención médica. En caso de ingestión: Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO**SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

En caso de ingestión puede causar vómito y diarrea; En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación de la piel y ojos; En caso de inhalación puede causar dolor de cabeza y debilidad.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático. Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número **800 000 2869** (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES), ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES) y ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: AGROTERRUM, S.A. DE C.V.

garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.