

FICHA TÉCNICA

ACROMORPH

Registro No:

RSCO-MEZC-FUNG-0301F-0301D-X0135-064-35.77

DESCRIPCIÓN

Combinación de fungicidas que proporciona un efecto dual, protegiendo los cultivos tanto en superficie como internamente.

MODO DE ACCIÓN

Fungicida de contacto y sistémico.

FORMA DE PREPARACIÓN

Durante el manejo y aplicación de **ACROMORPH**, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **ACROMORPH** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Proporciona protección prolongada contra enfermedades fúngicas, minimizando la pérdida de cosecha y mejorando la calidad del producto final.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

Ciazofamida + Dimetomorf

GRUPO QUÍMICO:

Ciazofamida: Imidazol;

Dimetomorf: Morfolina.

USO AGRONÓMICO:

Fungicida ideal para el control preventivo y curativo de enfermedades causadas por hongos en una amplia gama de cultivos.

FORMULACIÓN:

Suspensión concentrada (SC)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% en Peso

INGREDIENTE ACTIVO:

Ciazofamida: 4-cloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamida.....8.94 %
Equivalente a 100 g/L de i.a. a 20°C

Dimetomorf:

(EZ)-4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4 dimetoxifenil)acrilolil]morfolina.....26.83 %
Equivalente a 300 g/L de i.a. a 20°C

INGREDIENTES INERTES:

Agentes dispersantes, humectante, antiespumante, agente anticongelante, agente espesante, modificador de estructura, conservador y solvente.....64.23 %
Total.....100.00%

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVOS RECOMENDADOS

Cebolla, ajo, calabacita, calabaza, melón, pepino, sandía, chile, jitomate y papa.

DOSIS

0.5 – 1.50 L/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Cebolla (30) Ajo (30)	Mildiú <i>Peronospora destructor</i>	0.90 – 1.50 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad con condiciones ambientales propicias para el desarrollo de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 400 L de agua /ha.
Calabacita (0) Calabaza (0) Melón (0) Pepino (0) Sandía (0)	Muldiú <i>Peronospora cubensis</i>	0.7 – 1.20 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 450 – 550 L de agua /ha.
Chile (SL) Jitomate (4) Papa (7)	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	0.5 – 1.00 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 550 – 650 L de agua /ha.

() Días de intervalo de seguridad

Tiempo de reentrada a campos tratados: 12 horas.

CONTRAINDICACIONES

Evitar el uso excesivo para prevenir el desarrollo de resistencias fúngicas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Aplicar con equipo de protección adecuado, evitando aplicaciones en condiciones de mucho viento o lluvia inminente.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Contacto con los ojos: En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. Contacto con la piel: En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y los zapatos, lavar con abundante agua y jabón durante por lo menos 5 minutos. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Si fue ingerido: Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

La etiqueta le ayuda a obtener el mayor beneficio con el menor riesgo.
Léala antes de usar el producto.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

En caso de ingestión puede causar malestar estomacal, náuseas, vómitos, daño renal y hepático. En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación y enrojecimiento. En caso de inhalación puede causar somnolencia, tos, mareo, mala coordinación, pérdida de reflejos, convulsiones y efectos sobre el sistema nervioso central.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: Tratamiento sintomático.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número 800 000 2869 (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA SU APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.