

FICHA TÉCNICA

CHAPON 101

Registro No: RSCO-MEZC-1219-0669-375-26.07

DESCRIPCIÓN

Herbicida que se absorbe facilmente, se transloca hacia los meristemas que es donde ejerce su acción y donde actúa como inhibidor de crecimiento.

MODO DE ACCIÓN

Herbicida hormonal, sistémico y selectivo.

FORMA DE PREPARACIÓN

Abra el envase de **CHAPON 101** utilizando ropa de protección adecuada. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Controla gran variedad de malezas hasta la raíz, mientras que aumenta la producción de forraje. No afecta a pastos bien establecidos. Tiene actividad auxínica que actúa sobre los mecanismos que regulan el crecimiento vegetativo.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:
2,4-D + Picloram

GRUPO QUÍMICO:
Ácido picolínico + Fenóxidos

USO AGRONÓMICO:
Herbicida selectivo y sistémico de aplicación postemergente para el control de malezas de hoja ancha, al inhibir eficientemente su crecimiento.

FORMULACIÓN:
Concentrado soluble (SL)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % en Peso

INGREDIENTE ACTIVO:

2,4-D: Ácido (2,4-diclorofenoxi) acético.....20.58 %
(Equivalente a 240 g de 2,4-D/L a 20°C)

PICLORAM: Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropiridin-2-carboxílico.....5.49 %
(Equivalente a 64 g de ácido picloram/L a 20°C)

INGREDIENTES INERTES:

Agente neutralizante y Disolvente.....73.93 %

TOTAL.....100.0 %

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVOS RECOMENDADOS

Aplicación foliar en el cultivo de pastizal establecido en potreros.

DOSIS

2.0 – 4.0 L/ha; 330 – 430 L de agua/ha.

Ver el cuadro de recomendaciones.
Lea la etiqueta antes de usar el producto.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS L/ ha	OBSERVACIONES
Pastizal Establecido En potreros (30)	Dormilona (<i>Mimosa pudica</i>) Escobilla (<i>Sida acuta</i>) Mala mujer (<i>Cnidoscolus urens</i>) Malva (<i>Malva parviflora</i>) Aceitilla (<i>Bidens odorata</i>)	2.0– 4.0	Realizar una aplicación en post-emergencia a la maleza y al cultivo, volumen de aplicación 330 – 430 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas.

() **Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

CONTRAINDICACIONES

Evitar aplicaciones durante condiciones de viento fuerte o inminentes lluvias.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Utilizar equipo de protección adecuado al manipular el producto. Evitar almacenar a temperaturas superiores a los 40°C. No mezclar con productos alcalinos fuertes.

TRATAMIENTO MÉDICO

Solicite atención médica mientras logra lo siguiente: Inhalación: Si es inhalado, retire al paciente del área contaminada y llévelo a un lugar ventilado. Administre oxígeno si el paciente tiene dificultades para respirar. Contacto con los ojos: Lavar continuamente por 15-20 minutos con agua limpia. Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón por 15-20 minutos. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: por vía oral: náuseas y vómito; por vía dermal: enrojecimiento, sensación de hormigueo y ligero adormecimiento de las zonas expuestas; e inhalatoria: dolor de cabeza.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No tiene antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe ser directamente al control de síntomas y condición clínica. En caso de quemaduras de la córnea, administrar frecuentemente una preparación de antibiótico mas corticoide. En la piel, las quemaduras deberán tratarse como dermatitis y quemaduras térmicas. En caso de ingestión deberá inducirse el vómito y realizar lavado gástrico.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número **800 000 2869** (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL MATERIAL DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA PLANTAS ACUÁTICAS (PLANTAS VASCULARES) Y ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES ACUATICOS (PECES).

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.