

FICHA TÉCNICA

CUVENCIS 80

Registro No: RSCO-FUNG-0307-0425-034-80

DESCRIPCIÓN

Fungicida que ofrece protección contra enfermedades fúngicas, penetrando y eliminando esporas de hongos antes de que puedan causar daño.

MODO DE ACCIÓN

Fungicida sistémico.

FORMA DE PREPARACIÓN

Abra la bolsa laminada cortando la parte superior. Mida la cantidad de producto a utilizar en una balanza de precisión. En una cubeta con agua, mezcle el producto necesario para la aplicación y agítelo hasta producir una mezcla uniforme. Agregue esta solución lentamente y agitándola al tanque de aplicación y/o tanque que contenga agua hasta la mitad. Sin dejar de agitar, llene con agua necesaria para obtener una mezcla uniforme y sin grumos. Las dosis indicadas por hectárea deben de aplicarse en suficiente cantidad de agua según el equipo de aplicación, el tamaño y la frondosidad de las plantas. Con aspersora motorizada generalmente se utilizan 1200 L de agua/ha. Conserve el **CUVENCIS 80** sobrante en su envase original y bien cerrado. Nunca quite las etiquetas de los envases.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Efectivo tanto en aplicaciones preventivas como curativas, asegurando la salud y el rendimiento de los cultivos.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

Carbendazim

GRUPO QUÍMICO:

Benzimidazoles

USO AGRONÓMICO:

Fungicida adecuado para el control de una amplia gama de enfermedades fúngicas en diferentes etapas del cultivo.

FORMULACIÓN:

Gránulos dispersables en agua (WG)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% en Peso
INGREDIENTE ACTIVO:	
Carbendazim:	
Metil benzimidazol-2-ilcarbamato.....	80.00%
(Equivalente a 800 g de i.a./kg)	
INGREDIENTES INERTES:	
Dispersante, humectante, estabilizador y portador	20.00%
Total.....	100.00%

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVO RECOMENDADO

Rosal.

DOSIS

50-70 g/100 L de agua.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS g/100 L de agua	OBSERVACIONES
Rosal (S/L)	Cenicilla (<i>Sphaerotheca pannosa</i>) Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	50 - 70	Hacer las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar 3 aplicaciones a intervalos de 7 días.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas

() **Intervalo de Seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

(S/L): Sin Límite.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en condiciones de alta humedad que puedan favorecer la aparición de resistencias.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Usar equipo de protección personal y evitar la aplicación en días de mucho viento para prevenir la deriva.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Dar respiración artificial si es necesario. Llamar inmediatamente al médico. En caso de contacto con los ojos: Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Enjuagar con abundante cantidad de agua durante al menos 15 minutos. Si los síntomas persisten, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Lave el área afectada con jabón y abundante agua. Si se presenta irritación dar atención médica. En caso de ingestión: Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Vía oral: La toxicología aguda de este producto es baja, pero puede ser peligroso si es ingerido en grandes cantidades. Vía dérmica: Puede ser nocivo si es absorbido a través de la piel. Vía inhalatoria: Puede ser nocivo si se inhala.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número 800 000 2869 (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA.

EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN. ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.