

FICHA TÉCNICA

DICAMINA 464 SL

Registro No: RSCO-MEZC-HEDE-1212-X0005-375-48.1

DESCRIPCIÓN

Este producto combina dos potentes herbicidas para un control efectivo de malezas de hoja ancha mediante absorción foliar y radicular.

MODO DE ACCIÓN

Herbicida sistémico y de contacto.

FORMA DE PREPARACIÓN

Quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad del envase de **DICAMINA 464 SL**. Llene el tanque a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad de **DICAMINA 464 SL** de acuerdo a las dosis indicadas, adicione el resto de agua y agite la mezcla. En aspersiones terrestres con equipo convencional, utilice de 200-300 litros de agua por ha. La cantidad de agua puede variar de acuerdo a la altura y cantidad de follaje de la maleza.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Ofrece una acción dual que mejora la eficacia contra una amplia gama de malezas. Resiste condiciones climáticas adversas.

DICAMINA 464 SL es recomendado para su uso en cultivos de maíz y sorgo, especialmente en aplicaciones de post-emergencia cuando el cultivo tiene una altura de 20-25 cm y la maleza de 5-15 cm de altura.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

Sal Dimetilamina de Dicamba +
Sal Dimetilamina de 2,4-D

GRUPO QUÍMICO:

Alquilclorofenoxi y Ácido Benzoico

USO AGRONÓMICO:

Herbicida aplicado para el control de malezas de hoja ancha en etapas tempranas de crecimiento.

FORMULACIÓN:

Concentrado soluble (SL)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

% en Peso

Ingredientes Activos:

Sal dimetilamina de Dicamba: Sal dimetilamina del ácido
3,6-dicloro-o-anísico.....12.4
Con un contenido de ácido 3,6-dicloro-o-anísico de 83.06%
Equivalente a 120 g/L de ácido 3,6-dicloro-o-anísico, a 20°C

Sal dimetilamina de 2,4-D: Sal dimetilamina del ácido
(2,4-diclorofenoxi)acético.....35.7
Con un contenido de ácido (2,4-diclorofenoxi)acético de 83.06%
Equivalente a 345 g/L de ácido (2,4-diclorofenoxi)acético, a 20°C

Ingredientes Inertes:

Surfactante y Solvente.....51.9
TOTAL.....100.0

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVOS RECOMENDADOS

Maíz y Sorgo.

DOSIS

0.5 – 1.5 L/ha; dependiendo
del cultivo y la plaga.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/ ha	OBSERVACIONES
Maíz (Pastos tratados para utilizarse como heno seco o ensilado no deben cosecharse durante los 37 días después del tratamiento)	Escobilla Lechosa Amor seco Quelite Quiebraplato	<i>Sida acuta</i> <i>Euphorbia hirta</i> <i>Gomphrena serrata</i> <i>Chenopodium quinoa</i> <i>Ipomoea purpurea</i>	0.5 – 1.5	Aplicación en post-emergencia al cultivo y a la maleza, y cuando el cultivo tenga una altura de 20 -25 cm y la maleza tenga de 5 -15 cm de altura.
Sorgo (30)	Hierba del pastor	<i>Acalipha hederacea</i>	1.0 – 1.5	

Tiempo de reentrada a campos tratados: 48 horas

() **Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

CONTRAINDICACIONES

Evitar aplicaciones durante condiciones de viento fuerte o inminentes lluvias.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Utilizar equipo de protección adecuado, incluyendo guantes, gafas y mascarilla. Evitar contacto con piel y ojos.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con jabón y abundante agua. Si hubo contacto con los ojos, enjuáguelos manteniendo los párpados abiertos con agua limpia durante 15 minutos, si la irritación persiste, consulte a un médico. En caso de inhalación, traslade a la persona a un lugar fresco y ventilado y consulte a un médico. Si se ha ingerido el producto, no provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semi-inconsciente.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Este producto es moderadamente tóxico por ingestión y ligeramente tóxico por exposición dérmica e inhalatoria. Los síntomas por intoxicación por vía oral pueden incluir vómito, debilidad muscular y dificultad para respirar, así como excitación o depresión. Por vía dermal puede causar ligera irritación en piel. Por inhalación puede causar irritación de las fosas nasales y pulmones. Este producto es irritante a los ojos.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático. Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número **800 000 2869** (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.