

FICHA TÉCNICA

MAFENTE XTRA

Registro No: RSCO-INAC-0103U-X0623-420-50.0

DESCRIPCIÓN

Formulado para atacar ácaros eficazmente, penetrando rápidamente en tejidos vegetales para un control duradero.

MODO DE ACCIÓN

Acaricida de contacto

FORMA DE PREPARACIÓN

"Durante el manejo y aplicación de este producto, siempre utilice su equipo de protección personal indicado en la sección PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **MAFENTE XTRA** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación."



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Ideal para aplicaciones tempranas, minimizando el impacto sobre los cultivos. Efectivo en una variedad de condiciones ambientales.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

Bifenazato

GRUPO QUÍMICO:

Carbazato

USO AGRONÓMICO:

Insecticida/acaricida recomendado para el control de ácaros en una etapa temprana para evitar daños significativos a las plantas.

FORMULACIÓN:

Gránulos dispersables en agua (WG)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% en Peso
------------------------	-----------

INGREDIENTE ACTIVO:	
----------------------------	--

Bifenazato:	
isopropil 3-(4-metoxibifenil-3-il)	
carbazato	50.00
Equivalente a 500 g/Kg de i.a.	

INGREDIENTES INERTES:	
------------------------------	--

Dispersante, Agente humectante,	
Desintegrante y Vehículo.....	50.00

TOTAL.....	100.00%
-------------------	----------------

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVOS RECOMENDADOS

Fresa, jitomate, rosa, aguacate, pepino, melón, sandía, calabacita y calabaza.

DOSIS

0.4 – 1.25 kg/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Fresa (1)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.75-1.25 kg/ha	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros individuo de la plaga; volumen de aplicación sugerido 263-363 L de agua/ha.
Jitomate (3)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.75-1.0 kg/ha	Realizar una aplicación foliar, durante el desarrollo vegetativo al detectar los primeros individuos; volumen de aplicación sugerido 400 – 500 L de agua/ha.
Rosa (Sin límite)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	400 – 500 g/ha	Realizar una aplicación foliar, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 500 – 600 L de agua/ha.
Aguacate (7)	Araña Cristalina (<i>Oligonychus perseae</i>)	0.60 – 0.80 kg/ha	Realizar una aplicación foliar, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación sugerido 900 L de agua/ha.
Pepino Melón Sandía Calabacita Calabaza (3)	Araña Roja (<i>Tetranychus urticae</i>)	0.60 – 0.90 kg/ha	Realizar una aplicación foliar, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 450 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas.

() **Intervalo de Seguridad** en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar con otros productos que puedan aumentar la acidez de la mezcla.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Utilizar equipo de protección personal adecuado, incluyendo respiradores para evitar la inhalación de polvo.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación dar atención médica. En caso de ingestión: Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

En caso de ingestión puede causar vómito, diarrea; En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación de la piel y ojos; En caso de inhalación puede causar irritación del tracto respiratorio, debilidad y mareo.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número **800 000 2869** (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.