

FICHA TÉCNICA

PITEMOX

Registro No:
RSCO-MEZC-FUNG-0301J-0625-X0148-420-52.5

DESCRIPCIÓN

PITEMOX es un fungicida formulado que penetra inmediatamente a través de los tejidos de la planta, ejerciendo su acción preventiva y curativa de manera rápida y efectiva. Inhibe la respiración del hongo, la biosíntesis de aminoácidos, la metabolización de uridina y afecta la permeabilidad celular.

MODO DE ACCIÓN

Es un fungicida de contacto, penetrante, con acción traslaminar y con sistemía local.

FORMA DE PREPARACIÓN

"Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte o a la mitad de su capacidad total. Agregue la cantidad necesaria de **PITEMOX** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite el contenido con ayuda de un utensilio de madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla sea homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación."



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Fungicida con actividad protectora residual, al estimular las defensas naturales del cultivo, provocando una reacción de hipersensibilidad que degenera las células infectadas y evitando la propagación de la enfermedad. Es activo contra la germinación de zoosporas y el crecimiento micelial.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:
Cimoxanilo + Famoxadona

GRUPO QUÍMICO:
Cimoxanilo: Oxima de cianoacetamida + Famoxadona: Oxazol.

USO AGRONÓMICO:
Fungicida para el control preventivo de un amplio espectro de hongos.

FORMULACIÓN:
Gránulos dispersables en agua (WG)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % en Peso

INGREDIENTE ACTIVO:

Cimoxanilo

1-[(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilurea.....30.00 %
Equivalente a 300 g/kg

Famoxadona

(RS)-3-anilino-5-metil-5-(4-fenoxifenil)-1,3-oxazolidina-2,4-diona.....22.50 %
Equivalente a 225 g/kg

INGREDIENTES INERTES:

Dispersantes, agente humectante, agente neutralizante y vehículos.....47.50 %
Total.....100.00 %

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVOS RECOMENDADOS

Lechuga, jitomate, tomate de cáscara, papa, calabacita, melón, pepino y sandía.

DOSIS

0.4 – 0.75 kg/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

Ver el cuadro de recomendaciones.
Lea la etiqueta antes de usar el producto.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	INTERVALO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
Lechuga	Mildiú (<i>Bremia lactucae</i>)	0.45-0.60 kg/ha	3 días	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 600 L de agua/ha.
Jitomate, Tomate de cáscara, Papa	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.50-0.75 kg/ha	3 días / 14 días	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 550-650 L de agua/ha.
Calabacita, Melón, Pepino, Sandía	Mildiú (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	0.40-0.55 kg/ha	3 días	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, cuando se observen los síntomas iniciales de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 550-650 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar **PITEMOX** cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No aplicar en horas de calor intenso o de máxima insolación o cuando exista probabilidad de lluvia en las horas inmediatas posteriores.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Aplicar cuando las condiciones climáticas sean propicias para el desarrollo de la enfermedad, antes de que aparezcan los primeros síntomas. Utilizar equipo de protección personal durante la aplicación.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en posición cómoda en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable).

Llamar inmediatamente al médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación dar atención médica. En caso de ingestión: Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO **SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

En caso de ingestión puede causar vómito, diarrea; En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación de la piel y ojos; En caso de inhalación puede causar irritación del tracto respiratorio, debilidad y mareo.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número 800 000 2869 (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

"MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU

REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

"EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)".

"ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO".

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.