

FICHA TÉCNICA

PRISEFEN

Registro No: RSCO-INAC-1104P-X0498-009-33.5

DESCRIPCIÓN

Insecticida que imita la hormona juvenil de los insectos, impidiendo su desarrollo a adultos, reduciendo la reproducción y controlando la población.

MODO DE ACCIÓN

Insecticida de regulador de crecimiento.

FORMA DE PREPARACIÓN

Durante el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección señalado en el apartado de **"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"**. Abra cuidadosamente el envase, rompa el sello de garantía. Antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado, mida la cantidad de producto recomendado en un instrumento destinado para tal fin, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **PRISEFEN** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar, vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla. Aplicar de inmediato.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Altamente eficaz en el control de larvas y jóvenes, minimizando las infestaciones futuras sin afectar insectos adultos beneficiosos.

CULTIVOS RECOMENDADOS

Calabacita, calabaza, chayote, melón, pepino, sandía, berenjena, chile, tomate verde, jitomate, papa, pimiento morrón, aguacate, azalea, begonia, clavel, crisantemo, dalia, gardenia, geranio, gerbera, gladiola, jacinto, nochebuena, rosál y tulipán.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:

Pyriproxyfen

GRUPO QUÍMICO:

Fenil éter

USO AGRONÓMICO:

Insecticida utilizado para el control de poblaciones de insectos en etapas de desarrollo, especialmente eficaz contra mosquitos.

FORMULACIÓN:

Concentrado emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% en Peso
------------------------	-----------

INGREDIENTE ACTIVO:	
----------------------------	--

Piriproxifen:	
----------------------	--

4-fenoxifenil (RS)-2-(2-piridiloxi) propil éter.....	33.5%
(Equivalente a 350 g de i.a./L a 20°C)	

INGREDIENTES INERTES:	
------------------------------	--

Emulsificantes, co solvente y solvente.....	66.5%
---	-------

TOTAL.....	100.0%
-------------------	---------------

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

DOSIS

0.1 – 0.426 L/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

Ver cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Calabacita, Calabaza, Chayote, Melón, Pepino, Sandía (7)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.1-0.15 L/ha	Realizar dos aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al detectar los primeros individuos de la plaga; el volumen de aplicación sugerido es de 600 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Tomate verde, Jitomate, Papa, Pimiento morrón (1)	Mosca Blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	0.1-0.15 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares, a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 550-650 L de agua/ha.
Aguacate (15)	Escama armada (<i>Hemiberlesia lataniae</i>)	0.284-0.426 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 14 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 1250 L de agua/ha
Azalea, Begonia, Clavel, Crisantemo, Dalia, Gardenia, Geranio, Gerbera, Gladiola, Jacinto, Nochebuena, Rosal, Tulipán (1)	Mosca Blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.1-0.15 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares, a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación sugerido 550-650 L de agua/ha

() **intervalo de seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de la aplicación.

CONTRAINDICACIONES

No usar cerca de cursos de agua o áreas donde se crían peces para evitar impactos negativos en la fauna acuática.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Utilizar equipo de protección personal durante la aplicación, evitar la deriva hacia áreas no objetivo, especialmente cuerpos de agua.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Aleje a la persona intoxicada de la fuente de exposición, colocándola en un lugar fresco y ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). Llamar inmediatamente al médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. Mantener los párpados abiertos para facilitar el enjuague. Si los síntomas persisten, acudir al médico. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave el área afectada con jabón y abundante agua para retirar el producto durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación, dar atención médica. En caso de ingestión: Si se ha ingerido el producto, NO provoque el vómito y consiga atención médica inmediatamente. No introduzca nada por la boca de una persona inconsciente o semiinconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

En caso de ingestión puede causar náuseas, vómito, mareo; en caso de contacto con los ojos puede causar irritación, lagrimeo, dolor o visión borrosa. en caso de contacto con la piel puede causar comezón, enrojecimiento e hinchazón; en caso de inhalación puede causar irritación en las vías respiratorias superiores acompañadas de tos y molestar.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico, proporcionar tratamiento sintomático.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número **800 000 2869** (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.