

FICHA TÉCNICA

WINOUT

Registro No: RSCO-FUNG-0370-X0371-064-40.32

DESCRIPCIÓN

Fungicida formulado para ofrecer una protección robusta contra enfermedades fúngicas, incluso bajo condiciones de alta humedad.

MODO DE ACCIÓN

Fungicida de contacto.

FORMA DE PREPARACIÓN

Use equipo de protección personal adecuado incluyendo gorra impermeable, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad transparente con protección hermética o careta facial protectora, mascarilla con respirador, guantes y botas de neopreno. Rompa el sello y desenrosque la tapa, evitando el contacto con la ropa y piel. Mida la cantidad de producto requerida para el tratamiento en una probeta de plástico y vacíe el producto en el contenedor con agua donde realizará la mezcla. Realice el triple lavado del envase. Cuando vacíe el contenido del producto evite hacerlo con viento. Agite el contenido ayudado de una madera o agitador destinado para tal fin, hasta que la mezcla este uniforme. Prepare sólo la cantidad de solución necesaria para la aplicación.

Utilice el equipo de aplicación en buenas condiciones. Las aplicaciones deben hacerse cuando la velocidad del viento favorezca la caída del producto sobre el objetivo.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Su formulación resistente al lavado por lluvia garantiza que permanezca activo y efectivo por más tiempo, incluso en climas lluviosos.

DATOS GENERALES

INGREDIENTE ACTIVO:
Fluazinam

GRUPO QUÍMICO:
Fenilpiridinamina

USO AGRONÓMICO:
Fungicida ideal para el manejo de enfermedades fúngicas en una serie de cultivos, especialmente efectivo en condiciones húmedas.

FORMULACIÓN:
Suspensión concentrada (SC)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL % en Peso

INGREDIENTE ACTIVO:

Fluazinam:

3-cloro-N-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)
-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidina.....40.32
Equivalente a 500 g/L de i.a. a 20 °C

INGREDIENTES INERTES:

Dispersante, Agente Humectante, Anticongelante,
Conservador, Antiespumante, Agente Espesante,
Disolvente.....59.68

TOTAL.....100.00

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:

PRECAUCIÓN

CULTIVOS RECOMENDADOS

Papa, frijol, rosal, azalea, begonia, clavel, crisantemo, dalia, gardenia, geranio, gerbera, gladiolo, jacinto, nochebuena, rosal y tulipán.

DOSIS

0.45 – 1.0 L/ha dependiendo del cultivo y la plaga.

Ver el cuadro de recomendaciones.

Lea la etiqueta antes de usar el producto.

Pedro Moreno #1677,
Piso 6 Oficina 10-13,
Col. Americana, Guadalajara,
Jalisco, C.P. 44160.

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Papa (7)	Tizón Tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	0.45-0.50 L/ha	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad, volumen de aplicación sugerido 475 - 575 L de agua/ha.
Frijol (14)	Moho blanco (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	0.5-1.0 L/ha	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 14 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad, periodo de protección por al menos 20 días; volumen de aplicación sugerido 455 - 555 L de agua/ha.
Rosal (0)	Mancha negra del rosal (<i>Diplocarpon rosae</i>)	50 – 100 mL/100L de agua	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 500 L de agua/ha.
Azalea, Begonia, Clavel, Crisantemo, Dalia, Gardenia, Geranio, Gerbera, Gladiolo, Jacinto, Nochebuena, Rosal, Tulipán (0)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)		

Tiempo de reentrada a campos tratados: 24 horas

(): Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

CONTRAINDICACIONES

No mezclar con productos alcalinos, ya que puede reducir su efectividad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Aplicar con condiciones de poco viento para evitar la deriva. Usar ropa y equipo de protección adecuado para evitar el contacto con la piel y los ojos.

La etiqueta le ayuda a obtener el mayor beneficio con el menor riesgo.
Léala antes de usar el producto.

TRATAMIENTO MÉDICO

En caso de inhalación: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si la persona intoxicada no respira, brinde respiración artificial por personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). En caso de contacto con los ojos: Enjuague con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y lave el área afectada con abundante agua y jabón durante por lo menos 5 minutos. Si se presenta irritación, dar atención médica. En caso de ingestión: Si la persona está consciente y alerta, puede inducir el vómito. Si está inconsciente, no administre nada por la boca y busque atención médica de inmediato.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por vía oral: diarrea. Por vía dérmica: severa irritación de la piel. Por vía inhalatoria: ligera irritación bronquial.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico, por lo que, en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático, vigilar signos vitales.

Para mayores informes en caso de intoxicación llame a: **El Centro de Atención a intoxicaciones (ATOX)** A través del número **800 000 2869** (Lada sin costo) y desde cualquier parte del país, usted puede hacer uso de este servicio, las 24 horas del día y los 365 días del año.

PRECAUCIONES AMBIENTALES

DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).

EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

AGROTERRUM, S.A. DE C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual y descripción química de la etiqueta, siempre y cuando el producto sea utilizado de acuerdo a las instrucciones de **AGROTERRUM, S.A. DE C.V.** y bajo condiciones normales de uso. Los compradores y/o usuarios de este producto asumen el riesgo de cualquier uso contrario a las instrucciones descritas en la etiqueta del producto.